

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический и фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
E-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru, <https://sesufa.ru/>, тел. (347) 287-85-00
ИНН 0276090570, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
Хисамиев Ильнур Ильясович



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 26.03.2026 № 02-20-07-Э2032-2026

поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
от 30.12.2025 №02-00-10-12-3-2025

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха).

Заявитель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа № 38 имени Королевой Гули Владимировны городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
ИНН 0276036607, ОГРН 1030204208572.

Юридический адрес: 450105, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Академика Королева, дом 13, корпус 1.

Место нахождения объекта: 450105, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Академика Королева, дом 13, корпус 1.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Глава 3 статьи 10-19), Федерального закона от 30 марта 1999 № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Рассмотренные документы:

заявление вх. № 02-20/1709-2026/ОИ от 03.03.2026;

акт обследования от 02.02.2026 № 02-20-07-А319-2026;

договор безвозмездного пользования (ссуды) объектом муниципального нежилого фонда от 03.03.2023 № 35072, заключенный с Управлением земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (копия);

договор безвозмездного пользования земельным участком от 01.12.2025 № 609 БСП-25, заключенный с Управлением земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (копия);

технический паспорт (инвентарный номер 31991), составленный по состоянию на 22.11.2018 (копия).

Дата проведения инспекции: с 03.03.2026 по 25.03.2026.

Результаты инспекции:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее по тексту – ДОЛ с ЦДП) и лагерь труда и отдыха (далее по тексту – ЛТиО) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Школа № 38 имени Королевой Гули Владимировны городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее по тексту – МАОУ Школа № 38) располагается на базе функционирующего общеобразовательного учреждения по адресу: 450105, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Академика Королева, дом 13, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером: 02:55:030183:46, категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов), дошкольное, начальное и среднее общее образование.

Планируется организация отдыха детей до 135 человек в смену в летние каникулы (в ДОЛ с ЦДП- 90 человек и до 45 человек в ЛТиО).

Продолжительность смен в детском ДОЛ с ЦДП составляет не менее 21 календарного дня (оздоровительная смена), для организации отдыха, оздоровления и закаливающих процедур в летнее время.

Организация работы ДОЛ с ЦДП и ЛТиО осуществляется в режиме пребывания детей с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). Дневной сон не предусмотрен.

Продолжительность смен в лагере труда и отдыха составляет 14 календарных дней.

На территории оздоровительного учреждения выделены зоны:

спортивных и игровых площадок;

хозяйственная.

Территория ограждена по периметру, озеленена. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории, представленное асфальтовым покрытием, не имеет дефектов. На территории предусмотрено наружное электрическое освещение.

Предусмотрена зона для подвижных игр и организации отдыха, представленные футбольным полем с травяным покрытием. Оборудование спортивных и игровых площадок обеспечивают условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора твердых коммунальных и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны на расстоянии 25 м от здания предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны (представлено письмо администрации МАОУ Школа № 38). На площадке установлено 2 контейнера с крышками. Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для

сбора мусора. На осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов производства заключен договор с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту - ОВЗ) предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды: кнопка вызова персонала.

Вход в здание образовательной организации для сохранения воздушно-теплового режима оборудован тамбуром.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает помещения:

на первом этаже:

раздевалка для верхней одежды;

помещение для просушивания одежды и обуви;

5 игровых комнат (для ДОЛ с ЦДП), площадью 53,9 м², 55,2 м², 53,5 м², 55,8 м², 63,9 м²;

спортивный зал, площадью 290,9 м²;

обеденный зал, площадью 174,4 м²;

пищеблок;

туалет для девочек, площадью 13,4 м²;

туалет для мальчиков, площадью 12,4 м²;

комната гигиены девочек, площадью 5,7 м²;

помещение для оказания медицинской помощи (процедурный и медицинский кабинеты);

на втором этаже:

3 игровые комнаты (для ЛТиО), площадью 53,3 м²; 55,6 м²; 53,9 м²;

помещение для занятий кружков, для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП, площадью 55,1 м²;

туалет для девочек, площадью 11,8 м²;

туалет для мальчиков, площадью 10,5 м²;

туалет для сотрудников, площадью 3,5 м²;

помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, площадью 3,4 м²;

на третьем этаже:

помещение для занятий кружков для детей, посещающих ЛТиО, площадью 55,8 м².

Раздевалка, помещение для сушки одежды и обуви оборудованы вешалками для верхней одежды детей, шкафами с полками для обуви.

Помещения игровых комнат и помещения для занятий кружков оснащены мебелью (двухместными столами и стульями), досками меловыми с софитами, шкафами с дидактическими материалами, приборами по обеззараживанию воздуха. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Фактическая площадь в игровых комнатах на одного человека (при нормируемом показателе не менее 2,5 м² на одного ребенка) составляет: для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП (90 человек) – 3,1 м²; для детей, посещающих ЛТиО (45 человек) - 3,6 м².

Спортивный зал оборудован скамейками, мелким спортивным инвентарем, волейбольными сетками, баскетбольными щитами с кольцами. При спортивном зале выделены инвентарная, отдельные раздевалки для мальчиков и девочек с оборудованными скамейками и вешалками для одежды, душевыми на 2 рожка, туалетами. В спортивном зале занятия осуществляются поотрядно, в количестве не более 25 человек. Фактическая площадь на 1 человека составляет 14,5 м² (при нормируемом показателе не менее 10 м² на одного ребенка).

Использование электронных средств обучения в игровых комнатах в период ДОЛ с ЦДП и ЛТиО не предусмотрено.

Обеденный зал на период проведения ДОЛ с ЦДП и ЛТиО, рассчитан на 120 посадочных мест. Фактическая площадь на посадочное место составляет 1,45 м² при нормируемом показателе не менее 0,7 м² на посадочное место. Перед входом в обеденный зал оборудованы 10 умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды через смесители, электросушители. Количество санитарно-технического оборудования соответствует нормируемым показателям. Зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Питание всех отдыхающих организуется в 2 приема.

Организацией общественного питания учреждения для обслуживания детей является столовая образовательного учреждения, работающая на мясных, рыбных и овощных полуфабрикатах. Предоставлен договор на оказание услуг по организации горячего питания и дополнительное соглашение №1332 от 29.08.2019, заключённые с Муниципальным автономным учреждением «Центр детского и диетического питания» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, согласно которого поставляются полуфабрикаты, мытые (обработанные) яйца. Мучные кулинарные изделия не предусмотрены меню.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

загрузочная;

складские помещения;

административные помещения;

доготовочный цех;

мучной цех;

горячий цех;

моечная столовой посуды.

моечная кухонной посуды.

раздаточная.

В гардеробе для персонала установлены 2 шкафа для отдельного хранения верхней и спецодежды; туалет для персонала оборудован 1 унитазом, 1 умывальной раковиной.

Загрузка осуществляется со стороны хозяйственной зоны с отдельного входа/выхода.

Складские помещения оборудованы среднетемпературным и низкотемпературным холодильным оборудованием, стеллажами, подтоварниками. Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Холодильное оборудование обеспечено контрольными термометрами. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола более 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяет проводить влажную уборку.

Доготовочный цех оборудован 3 производственными ваннами, 3 производственными столами, раковиной для мытья рук.

Мучной цех оборудован расстоечным шкафом, 2 производственными ваннами, производственными столами с деревянными столешницами, раковиной для мытья рук. Мучной цех не используется в период проведения лагеря.

Горячий цех оснащен электрическими плитами, параконвектоматом, электросковородой, электрокотлами, жарочным шкафом, электросковородой, электроприводом, раковиной для мытья рук. В горячем цехе выделена зона для приготовления холодных закусок, оборудованная производственной ванной, промаркированным производственным столом, бактерицидной лампой.

Раздаточная оснащена раздаточными столами, столом для столовых приборов, мармитом, холодильной витриной, бактерицидной лампой.

Моечная столовой посуды четырехсекционной моечной ванной, 1 посудомоечной машиной с моечными ваннами, умывальной раковиной для мытья рук, стеллажами.

Моечная кухонной посуды оборудована двухсекционной моечной ванной, с объемной вместимостью, предусматривающей полное погружение посуды, стеллажами, умывальной раковиной для мытья рук.

Моечные ванны столовой и кухонной посуды оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками для споласкивания посуды.

Столовая лагеря обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место.

Для отдельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются отдельные и специально промаркированные оборудования, разделочный инвентарь, кухонная посуда.

Производственные и моечные ванны присоединены к канализации с соблюдением воздушного разрыва от края приемной воронки.

Раковины для мытья рук имеют конструкцию смесителя, исключаящую повторное загрязнение рук после мытья.

Для резервного горячего водоснабжения в производственных помещениях установлены резервные электроводонагреватели.

На полу в производственных помещениях пищеблока предусмотрены сливные трапы с уклоном пола к ним.

Вентиляция приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Приток воздуха в помещения естественный, через существующие дверные и оконные проемы; в складских, бытовых, подсобных помещениях оборудована естественная система вытяжной вентиляции. На отверстиях систем вентиляции установлены мелкоячеистые полимерные сетки.

Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными (местными) вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе.

Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном исполнении.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями, табуретами и другой мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Для проведения влажной уборки в производственных помещениях, производственного и санитарного оборудования, дезинфекции посуды (методом полного погружения в дезсредство) используется дезинфицирующее средство «ДезХлор». Выделена отдельная емкость с крышкой для разведения дезсредства с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности; имеются инструкции по разведению дезсредства. Представлены документы на вышеуказанные дезинфицирующие средства; согласно которым препараты обладают антимикробным действием в отношении бактерий, вирусов.

Представлена программа производственного контроля организации общественного питания за соблюдением требований санитарных норм и правил, а именно: «Программа производственного контроля МАУ «Центр детского диетического питания» городского округа город Уфа с применением принципов ХАССП».

Представлен протокол испытаний от 23.12.2025 №02-00/52724-25, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408), согласно которому результаты испытаний дезинфицирующего средства находятся в зоне допустимых значений.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрены медицинский кабинет и процедурный кабинет. Помещения для оказания медицинской помощи оснащены письменными столами, стульями, ширмой, кушетками, шкафами аптечным и канцелярским, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами, бактерицидным облучателем. На медицинское обслуживание детей заключен договор с ГБУЗ РБ Детская поликлиника №5 г.Уфа.

Временную изоляцию планируется осуществлять в процедурном кабинете, оснащенном раковиной с подводкой горячей и холодной воды, двумя кушетками, письменным столом, стульями, ширмой, шкафами канцелярским, ведром с педальной крышкой.

На первом, втором этажах выделены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями.

Количество санитарно-технического оборудования на первом, втором этажах: для девочек выделено по 3 унитаза и 2 умывальные раковины, для мальчиков – по 2 унитаза и 1 умывальная раковина.

Общее количество санитарно-технического оборудования для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП и ЛТиО), из расчета 1 унитаз на 20 мальчиков, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков, достаточно.

Для персонала выделен отдельный туалет, оборудованный 1 унитазом и 1 умывальной раковиной.

Для соблюдения личной гигиены девочками, на 2 этаже предусмотрено помещение, оборудованное унитазом с подводкой холодной и горячей воды через душевую насадку на гибком шланге, умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря и дезинфицирующих растворов, а также их приготовления дезинфицирующих средств выделено отдельное место на первом этаже, доступ к которому для детей исключен. На 2 этаже в туалете для девочек предусмотрено место, не имеющее доступ детей, в котором предусмотрен кран с подводкой холодной и горячей воды для возможности ее набора и проведения уборки влажным способом. Наличие уборочного инвентаря в достаточном количестве. Весь инвентарь промаркирован (для туалетов предусмотрена сигнальная маркировка), предусмотрено раздельное их хранение.

Внутренняя отделка выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений. В игровых комнатах и помещениях для занятий кружков стены окрашены водоэмульсионной краской, полы выстланы линолеумом. В туалетах, помещении для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов стены покрыты керамической плиткой, полы – кафельной плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской.

В игровых комнатах и помещениях кружков окна открываются и имеют форточки с оборудованными фрамужными устройствами. На открывающихся окнах, фрамугах в летнее время организацией предусмотрено наличие сеток от залета кровососущих насекомых.

Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения в жаркое время года, окна, обеспечены солнцезащитными устройствами (жалюзи).

Отопительные приборы, расположенные в нишах под окнами в спортивном зале, имеют ограждающие устройства. Использование переносных отопительных приборов, приборов с инфракрасным излучением не предусмотрено.

Вентиляция во всех помещениях естественная (через стеновые каналы, оконные и дверные проемы) и приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением в помещениях пищеблока, туалетных.

Помещения для пребывания детей оснащены бытовыми термометрами для контроля температуры воздуха.

Представлен протокол по результатам измерений параметров от 02.03.2026 № 02-00/06693-02-25, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408), согласно которому результаты измерений соответствуют гигиеническим нормативам.

Все помещения имеют систему общего освещения: естественное (боковое левостороннее в помещениях для занятий кружков и игровых) освещение представлено оконными проемами; искусственное освещение осуществляется с помощью люминесцентных и светодиодных ламп. Временное хранение перегоревших и утративших потребительские свойства люминесцентных ламп, осуществляется в отдельном помещении школы. Использование разных типов источников искусственного освещения, а также ламп с различным световым излучением в одном помещении не выявлено. Во всех помещениях осветительные приборы имеют светорассеивающую защитную конструкцию. Окна выполнены из цельного стеклопакета; следов их дефектов или загрязнений не выявлено.

Представлен протокол по результатам измерений искусственной освещенности от 02.03.2026 № 02-00/06693-01-25, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер

аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510408), согласно которым результаты измерений соответствуют гигиеническим нормативам.

Во всех помещениях для пребывания детей для дезинфекции воздушной среды используются бактерицидные установки (облучатели).

Здание организации оборудовано системами централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (холодного, горячего), подключено к центральным городским сетям отопления и канализации. Резервное горячее водоснабжение осуществляется с помощью электрических водонагревателей установленных в помещениях медицинского назначения, в пищеблоке. Заключен договор централизованного водоснабжения и водоотведения с ГУП РБ «Уфаводоканал».

Питьевой режим на период осуществления лагеря планируется организовать водой, подаваемой через систему водоподготовки и пурифайер, установленный на первом этаже. Представлены договора, заключенный с ООО «ИСТОКИ БУДУЩЕГО» на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования доочистки питьевой воды. Организация обеспечена достаточным количеством посуды разового применения. Установлены контейнеры для сбора использованной посуды разового применения, непосредственно около пурифайера. Представлены документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность на поставляемую бутилированную воду и посуду разового применения.

По проведению профилактических мероприятий в целях предотвращения распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний представлен договора от 2025 года № 10116 п, от 2026 года № 978 п и от 2026 года № 10310 п, заключенные с «Республиканский центр дезинфекции» (выдана лицензия на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в ЕРУЛ № Л064-00111-02/01474906).

Согласно представленному договору проведены:

03.06.2025 проведено предварительное обследование территории; в ходе обследования территории клещей не выявлено.

03.06.2025 выполнена акарицидная обработка территории, площадью 0,5 га препаратом «Циперметрин 25».

06.06.2025 (на 3 день) и 19.06.2025 (на 16 день) проведен контроль эффективности акарицидной обработки, клещей не обнаружено.

20.02.2026 проведено предварительное обследование территории площадью 0,5 га на наличие грызунов.

20.02.2026 проведена дератизационная обработка препаратом «ЯДАН».

12.03.2026 (на 20 день) проведен контроль эффективности дератизационной обработки, грызунов не обнаружено.

Выполнены мероприятия по дезинсекции и дератизации помещений:

10.02.2026 проведено предварительное обследование помещений площадью 5567,4 м² на наличие насекомых и грызунов (наличие грызунов, насекомых не выявлено).

10.02.2026 проведена дезинсекционная и дератизационная обработка препаратами «Гель Чистый Дом» (инсектицид) и «ЯДАН» (родентицид) соответственно.

20.02.2026 (на 10 день) проведен контроль эффективности дератизационной обработки, грызунов не обнаружено.

20.02.2026 (на 10 день) проведен контроль эффективности дезинсекционной обработки, насекомых не обнаружено.

Действие СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», глав I-II, IV-V, VII-IX СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», не устанавливают требования к объекту инспекции.

Выводы: несоответствия не выявлены.

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Школа № 38 имени Королевой Гули Владимировны городского округа город Уфа Республики Башкортостан для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха) по адресу: 450105, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Академика Королева, дом 13, корпус 1, **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», главы III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».


Инспекция проведена:

врачом по гигиене детей и подростков отделения
гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(образование – высшее медицинское;
специальность – гигиена детей и подростков,
уникальный номер реестровой записи 0223 031127683
действительный до 29.09.2028;
специальность – медико-профилактическое дело,
уникальный номер реестровой записи 7726033953878
действительный до 27.01.2031;
стаж работы в области оценки соответствия 5 лет)

заведующий отделением гигиены детей и подростков
(образование высшее медицинское; аккредитация по
специальности «Общая гигиена» 7724 031863814,
действителен до 23.04.2029,
стаж работы в области оценки соответствия 9 лет)



Черных Кристиной Дмитриевной



Андрюкова Юлия Юрьевна